

## Тестовые задания

для аттестации инженерно-педагогических работников ГБОУ НиСПО

по специальности  
«Столяр, плотник»

(«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»)

Выбрать один правильный ответ:

1) Порок формы ствола:

- 1.Крень
- 2.Сухобокость
- 3.Кривизна
- 4.Завиток

2)Выбрать один правильный ответ:

Шаблон для разметки гнезд под петли

- 1.Шаблон Кускова
- 2.Шаблон Павлихина
- 3.Шаблон Займака
- 4.Шаблон Кулебакина

3)Выбрать один правильный ответ:

Заземление деревообрабатывающих станков должно быть выполнено из:

- 1.Бронзы
- 2.Аллюминия
- 3.Стали
- 4.Любого их этих материалов

4)Выбрать два правильных ответа:

Импост ставится на:

- 1.Дверные блоки
- 2.Встроенные шкафы
- 3.Стропильные системы
- 4.Оконные блоки
- 5.Антресоли

5)Выбрать один правильный ответ:

Какое из свойств древесины не физическое?

- 1.Цвет
- 2.Блеск
- 3.Упругость
- 4.Усушка

6)Выбрать два правильных ответа:

К основным частям станка относятся:

- 1.Рабочий вал
- 2.Защитный кожух
- 3.Рабочий стол
- 4.Заземление
- 5.Экспаустерная система

7)Выбрать один правильный ответ:

К какому виду пилопродукции относится пиломатериал толщиной до 100мм и шириной

более двойной толщины?

1. Бруски
2. Доски
3. Брусья
4. Шпалы
5. Подтоварник

8) Выбрать один правильный ответ:

Для окончательно чистого строгания длинных деталей служит:

1. Зензубель
2. Цинубель
3. Фуганок
4. Шерхебель

9) Выбрать два правильных ответа:

Какой из этих элементов не относится к оконному переплету?

1. Створка
2. Форточка
3. Филенка
4. Импост
5. Галтель

10) Выбрать один правильный ответ:

Цвет защитных кожухов, закрывающих движущие части станков должны быть окрашены

1. Серый
2. Красный
3. Желтый
4. Зеленый
5. Белый

11) Выбрать один правильный ответ:

Запись УЯ-2 обозначает

1. Угловое ящичное соединение
2. Угловое ящичное соединение на шкант
3. Угловое ящичное соединение на шип «ласточкин хвост»

12) Выбрать один правильный ответ:

Какой вид пил имеет натянутую ленту с зубьями?

1. Поперечные двуручные
2. Лучковые
3. Наградки
4. Ножевые

13) Выбрать один правильный ответ:

На какие две части разделяются хлысты при раскряжевке?

1. Бревно и кряж
2. Жердь и кол
3. Кряж и жердь
4. Деловая и дровяная древесина

14) Выбрать один правильный ответ:

Какой влажности используется древесина для изготовления дверей и рам?

1. 0-8%
2. 20-40%
3. 40-50%
4. 12-15%

15)Выбрать один правильный ответ:

Инструмент для разметки углов в 45 градусов

- 1.Рейсмус
- 2.Отвес с уровнем
- 3.Отволока
- 4.Ерунок
- 5.Малка

16)Выбрать один правильный ответ:

Экстаустерная система служит для:

- 1.Подачи воздушного потока в помещение
- 2.Подачи теплого воздуха в помещение
- 3.Удаление стружки и пыли в процессе обработки древесины

17)Выбрать один правильный ответ:

Минимальное количество проекций на чертеже?

1. 1
2. 4
3. 2
4. 5
5. 6

18)Выбрать один правильный ответ:

Основной вид соединений при изготовлении столярных изделий

- 1.Клеевое
- 2.На шкантах
- 3.Шиповое
- 4.Гвоздевое
- 5.На шурупах

19)Выбрать один правильный ответ:

Высота и ширина внутренних створок оконного блока должна быть

- 1.Меньше, чем у наружных
- 2.Больше, чем у наружных
- 3.Равными наружным

20)Выбрать один правильный ответ:

Длина гвоздя, по отношению к прибиваемой детали должна быть

- 1.В два раза больше
- 2.На 2/3 больше
- 3.В три раза больше

21)Выбрать один правильный ответ:

Углубление в стене называется

- 1.Пилястра
- 2.Ниша
- 3.Полуколонна
- 4.Сандрик

22)Выбрать один правильный ответ:

Уступ, образованный для скрытия зазора называется...

- 1.Фальц
- 2.Галтель
- 3.Четверть
- 4.Платик

23)Выбрать один правильный ответ:

Приспособление для сборки и склейки рам, дверей называется...

- 1.Струбцина
- 2.Тиски
- 3.Ваймы
- 4.Пресс

24)Выбрать один правильный ответ:

Процесс поперечного резания древесины, при котором получаю стружку заданной толщины в виде бесконечной ленты называется...

- 1.Строгание
- 2.Резание
- 3.Лущение
- 4.Раскряжовка

25)Выбрать один правильный ответ:

Уменьшение линейных размеров при испарении влаги из древесины называется...

- 1.Коробление
- 2.Усушка
- 3.Растрескивание
- 4.Разбухание

26)Выбрать один правильный ответ:

Процесс резания, при котором производится обработка древесины путем прямолинейного движения резца вдоль волокон, называется...

- 1.Фрезерование
- 2.Строгание
- 3.Долбление
- 4.Сверление

27)Инструмент, предназначенный для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки это...

28)Инструмент, предназначенный для проверки прямоугольности строительных конструкций, это....

29)Выбрать один правильный ответ:

Станок, на котором обрабатываются заготовки в размер по толщине и ширине, называется...

- 1.Фуговальный
- 2.Рейсмусовый
- 3.Фрезерный
- 4.Шипорезный

30)Выбрать один правильный ответ:

Станок, на котором выполняются ряд различных операций называется...

- 1.Комбинированный
- 2.Фрезерный

- 3.Сверлильно-пазовый
- 4.Шипорезный

31)Выбрать один правильный ответ:

Станок, на котором выполняются различные профили путем обработки калевки, фальцев, гребней и т.д называется...

- 1.Сверлильный
- 2.Фрезерный
- 3.Долбежный
- 4.Карусельный

32)Выбрать один правильный ответ:

Как называется станок, на котором обрабатываются базовые стороны заготовок ...

- 1.Рейсмусовый
- 2.Делительный
- 3.Фуговальный
- 4.Много-пильный

33) Боковая часть бревна, оставшаяся при распиловки на доски, это...

34) Как называется инструмент, предназначенный для создания шероховатости на поверхности при фанерование?

35) Система стен из бревен, связанных между собой в одно целое -это...

36)Как называются рубанки, предназначенные для строгания выгнутых и выпуклых поверхностей?

37)Горизонтальный ряд связанных между собой бревен называется...

38)Цифра, стоящая до тире в марке станка, это...

39)Для отборки четвертей и фальцев в деталях заготовок необходим...

40)Как называется инструмент, для измерения внутренних диаметров?

41)Часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием, это...

42) Расшифруйте обозначение пиломатериала и назовите его 50x50x200

43)Назвать часть ствола, по которой происходит восходящее сокодвижение

44)Основание ветви , заключенное в ствол дерева, это...

45)Как называется размер, указанной на чертеже?

46)Как называется углубление в стене прямоугольной формы?

47)Испарение влаги с поверхности древесины в окружающую среду это...

48) Передача тепла материалу от агента сушки или источника тепловой энергии это...

49) Приспособление для хранения и транспортировки стекла называется...

50) Как называется шаблон для разметки гнезд под врезные замки?

51) Как называется внутренний средний горизонтальный или вертикальный брусок оконной коробки?

52) Разница в размерах внутреннего и наружного оконного переплета называется...

53) Соедините термин с нужным определением

1 Ерунок	1 Инструмент для разметки углов в 45 и 135 градусов
2 Фальцгебель	2 Рубанок для отборки и зачистки четвертей
3 Рашпиль	3 Напильник с крупной насечкой для опилки мягких металлов, древесных и пластмассовых материалов
4 Шерхебель	4 Рубанок для первоначального грубого строгания

54) Найти соответствие влажности древесины

1. 100%	1. Древесина, долгое время находившаяся в воде
2. 8-12%	2. Комнатно сухая древесина
3. 50-100%	3. Свежесрубленная древесина
4. 15-20%	4. Воздушно-сухая древесина

55) Составить технологическую цепочку из следующих операций...

Сортировка и раскрой

Торцевание

Обработка заготовок по пласти и кромке

Зарезание шипов и проушин

Сборка и склеивание

Вставьте пропущенное слово

56) По какому классу точности изготавливаются столярные изделия?

57) Древесина, образовавшаяся в первые годы роста дерева и увеличивающаяся ежегодно вверх, это...

58) Приспособление, которое предназначено при работе на высоте в пределах одного этажа, это...

59) Расшифруйте марку станка ШлДБ.

60) Соединение досок кромка к кромке в щиты это...

61 Поставить в соответствие

- |            |  |
|------------|--|
| 1.Цинубель | 1.Инструмент создающий шероховатую поверхность при склеивании            |
| 2.Горбач   | 2.Рубанок для вогнутых или выпуклых поверхностей                         |
| 3.Шлифтик  | 3. Рубанок, с посадкой железки с углом 60 градусов                       |
| 4.Малка    | 4. Разметочный инструмент, настраиваемый по шаблону с переноса на деталь |